

-  Massivparkett 8-23 mm
-  Massivdielen 15-20 mm
-  2-schicht Parkett 9-11 mm
-  Fertigparkett 14-15 mm
- Fußbodenleisten
- Massivholzstiegen / Sprossen
- Sportböden



Was Sie bei uns finden...

TR CREATIV; Einrichtung: Klaritsch, Graz

Fertig Klebeparkett

Wir zeigen alles...



Parkett und Stiegen

**Weitzer
Parkett**

Parkettfabrik A-8160 Weiz-Austria
 Telefon: +43 (0) 3172 / 2372-0, Fax: +43 (0) 3172 / 2372-401
 e-mail: office@weitzer-parkett.com
 www.weitzer-parkett.com

Niederlassung: A-1232 Wien, Richard Strauss-Straße 11
 Telefon: +43 (0) 1 / 616 79 74-0, Fax: +43 (0) 1 / 616 79 74-10



Wir zeigen **alles...**

...denn **Strip** ist ein 9 mm starker Fertig-Klebparkett Boden mit vollen 4,5 mm Nutzsicht. Ein einzigartiger Boden, egal von welcher Seite betrachtet. Überzeugen Sie sich selbst von den vielen Vorteilen ... einfach, praktisch, preiswert ... **Strip!**



Eiche kerngeräuchert

Doppel-Fischgrät



was wir zeigen **können...**

...denn **Strip** ist eine zukunftsweisende Neuheit am Parkettsektor. Die raffinierte 2-Schichtkonstruktion verbindet auf besondere Weise zwei Hartholzschichten und nützt so die Kraft der Natur um eine einwandfreie Maßstabilität zu erreichen... **Strip!**



Eiche spezial

Fischgrät



...im Sinne einer verantwortungsvollen Nutzung unserer Rohstoffe ist heute gefragter denn je. Mit der Entwicklung von **Strip** ist Weitzer Parkett ein großer Schritt in Richtung Zukunft gelungen. **Strip**... schon heute ein Boden für morgen.



Bergahorn spezial

Riemenverband

Eine intelligente
Lösung...



Einfach, praktisch,
preiswert...

...war das Entwicklungsziel für **Strip**. Und das hat Weitzer Parkett erreicht. Denn mit Strip sparen Sie bis zu 70% Verlegezeit ein. Langwieriges Verlegen, Schleifen und Versiegeln gehören der Vergangenheit an. **Strip**... morgens verlegt... abends wohnfertig.



Buche ged. spezial

Riemenverband



...dass **Strip** nicht nur ein besonders innovativer, sondern auch ein unverwechselbar schöner Boden ist. Strip verleiht jedem Raum durch eine Vielzahl an Verlegemustern in verschiedenen Holzarten und Sortierungen eine persönliche Note. **Strip**... das Wohndesign!

Wir zeigen
aber auch...



Kirschbaum ged. spezial

Riemen




Buche ged. select

Würfel verschoben




Gesamtstärke	9 mm
Nutzschicht	4,5 mm Massivholz Deckschichtlamellen seitlich kantenverleimt
Trägermaterial	Hartholzlamellen quer zur Deckschicht verleimt
Abmessung	360 x 108 mm
Bearbeitung	4-seitig Nut/Feder
Oberfläche	Lacksystem-Superfinish, vorgeölt
Verlegung	vollflächig verkleben
Fußbodenheizung	ideal geeignet, d. Holzarten Buche ged. und Bergahorn werden nur bedingt empfohlen




Eiche select lackiert




Eiche spezial (natur) lackiert




Eiche kerngeräuchert
spezial vorgeölt




Nussbaum ged. spezial
lackiert




Nussbaum ged. struktur
lackiert




Buche ged. select lackiert




Buche ged. spezial (natur)
lackiert




Birke spezial lackiert




Birke struktur lackiert




Bergahorn select lackiert




Bergahorn spezial lackiert




Birnbäum ged. spezial
lackiert




Birnbäum ged. struktur
lackiert




Esche select lackiert



Esche spezial lackiert



Kirschbaum ged. spezial
lackiert



Kirschbaum ged. struktur
lackiert

Abweichungen der abgebildeten Muster in Farbe und Struktur sind möglich. Techn. Änderungen vorbehalten.