

**GEIGER**<sup>®</sup>  
SEIT 1852



**LIBERTY**<sup>®</sup>

LAMINATBODEN  
2026

**XPRESSIONS**

# IHR STARKER PARTNER IM BEREICH LAMINATBÖDEN

Der Name **GEIGER** steht heute für ein modernes, zukunftsorientiertes Großhandelsunternehmen für Holz, Holzprodukte für den Innenausbau und Bodenbeläge aller Art.

Knapp 200 namhafte Hersteller beliefern das Unternehmen mit Qualitätsprodukten. Die starken **GEIGER**-Eigenmarken sind ein wesentlicher Bestandteil des umfassenden Sortiments.

Über 100 Mitarbeiter sorgen im Sinne der Kunden an allen Standorten für kompetente und freundliche Beratung, erstklassigen Service und für ein in Breite und Tiefe ausgefeiltes Sortiment.

Höchste Qualität, ein zuverlässiger Lieferservice und die hohe Warenverfügbarkeit werden durch intelligente Dienstleistungen rund um das Produkt abgerundet.

Der von Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Wertschätzung geprägte Umgang aller Mitarbeiter mit Kunden und Partnern ist fester Bestandteil der **GEIGER**-Unternehmenskultur.



*Alois Geiger Söhne wurde im Jahr 1852 als Holzhandelsunternehmen in Aschaffenburg gegründet.*

*Kaufmännisches Geschick und das richtige Gespür für Produkte und Kunden zählen seit jeher zu den Erfolgssäulen. Das Familienunternehmen wird in fünfter Generation von Martin Geiger geleitet.*





## LIBERTY® XPRESSIONS - DER EXKLUSIVE BODEN- BELAG MIT EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN

*Lassen Sie sich von unserer neuen  
Laminatbodenkollektion inspirieren.  
Acht zeitlose Designs in natürli-  
chen Eiche Dekoren mit vierseitiger  
Fase kommen in unserer Kollektion  
für Ihre gewerblichen oder privaten  
Bauvorhaben zum Einsatz.*

Die LIBERTY® XPRESSIONS Kollektion legt ihren Fokus auf ein schlankes und am Trend angelegtes Bodensortiment. Die natürlichen Dekore spiegeln die Eiche Maserung in ihren schönsten Naturbildern und Farben wider. LIBERTY® Fußböden sind exklusiv für Sie zugänglich und so auf dem Markt nicht vergleichbar.



# HIGHLIGHTS

Den Traum von wohngesunden Böden mit einer hochwertigen 5G-Klickverbindung und hervorragender Fußbodenheizungseignung können Sie sich mit den exklusiv bei uns erhältlichen Dekoren verwirklichen.

Das Thema rund um Nachhaltigkeit wird bei diesen Fußböden intensiv gelebt und zusätzlich wird allen Anforderungen der ressourcenschonenden Materialverwendung mit respektvollem Umgang entgegnet.

## EINZIGARTIG UND EXKLUSIV

Eine vierseitige Fase gepaart mit einer 5G-Verriegelungstechnologie und exklusiver Dekorvielfalt von naturgetreuen Eiche Nachbildungen sind nur Auszüge der vielseitigen Vorteile unserer neuen Fußbodenkollektion. Überzeugen Sie sich selbst von der Passgenauigkeit der einzelnen Elemente und den Designs, die von Experten nur noch schwierig von Parkett zu unterscheiden sind.



## LANGLEBIG UND STRAPAZIERFÄHIG

Durch die Melaminharzoberfläche erlangen Ihre Fußböden eine Kratzfestigkeit, die so auf dem Fußbodenmarkt kaum ein zweites Mal zu finden ist. Das in der Oberfläche enthaltene Mineral Korund ist auf der Härteskala die zweit härteste Zusammensetzung nach Diamant und verleiht ihrem Fußboden die Abriebklasse AC3 (7 mm) oder gar AC4 (8 mm). Hoch frequentierte Räume sind für unsere LIBERTY® XPRESSIONS Böden keine Herausforderung und Sie werden sich auch noch viele Jahre nach intensiver Nutzung am Anblick Ihres Fußbodens erfreuen.

## FAKTEN

- › acht exklusive Dekore
- › wohnliche an der Natur angelegte Eiche Dekore
- › wohngesunde & ökologische Fußböden
- › alle Böden sind mit vierseitiger Fase (4V) ausgestattet
- › der Qualität gerechtes Preislevel
- › licht- und farbstabil
- › Rückbau ohne Beschädigung des Untergrunds möglich
- › 5G-Verriegelungstechnologie
- › robuste, kratzbeständige und pflegeleichte Oberfläche
- › langlebig und strapazierfähig dank AC3/AC4 bzw. NKL31/32
- › passende Fußleisten und Zubehör



**LIBERTY®**  
**XPRESSIONS**  
**8/32**

Dekorbezeichnung: LHD 4V Zürich  
Dekornummer: 44460  
Abmessungen: 1286 x 194 x 8 mm  
Nutzungsstufe: 23/32

Ausführung: Laminatboden  
Paketinhalt: 2,245 m<sup>2</sup>  
Verbindung: 5G  
Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1014





**LIBERTY**<sup>®</sup>  
**XPRESSIONS**  
8/32

Dekorbezeichnung: LHD 4V Berlin  
Dekornummer: 44462  
Abmessungen: 1286 x 194 x 8 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden  
Paketinhalt: 2,245 m<sup>2</sup>  
Verbindung: 5G  
Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1063





**LIBERTY®**  
**XPRESSIONS**  
**8/32**

Dekorbezeichnung: LHD 4V Copenhagen  
Dekornummer: 44464  
Abmessungen: 1286 x 194 x 8 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden  
Paketinhalt: 2,245 m<sup>2</sup>  
Verbindung: 5G  
Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1034





**LIBERTY®**  
**XPRESSIONS**  
**8/32**

Dekorbezeichnung: LHD 4V Dublin  
Dekornummer: 44470  
Abmessungen: 1286 x 194 x 8 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden  
Paketinhalt: 2,245 m<sup>2</sup>  
Verbindung: 5G  
Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1102





**LIBERTY®**  
**XPRESSIONS**  
**7/31**

Dekorbezeichnung: LHD 4V Athens  
Dekornummer: 33560  
Abmessungen: 1286 x 194 x 7 mm  
Nutzungsklasse: 23/31

Ausführung: Laminatboden  
Paketinhalt: 2,494 m<sup>2</sup>  
Verbindung: 5G  
Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1027





**LIBERTY<sup>®</sup>**  
**XPRESSIONS**  
**7/31**

Dekorbezeichnung: LHD 4V Stockholm  
Dekornummer: 33562  
Abmessungen: 1286 x 194 x 7 mm  
Nutzungsklasse: 23/31

Ausführung: Laminatboden  
Paketinhalt: 2,494 m<sup>2</sup>  
Verbindung: 5G  
Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1030





**LIBERTY®  
XPRESSIONS  
7/31**

Dekorbezeichnung: LHD 4V Lisbon  
Dekornummer: 33564  
Abmessungen: 1286 x 194 x 7 mm  
Nutzungsklasse: 23/31

Ausführung: Laminatboden  
Paketinhalt: 2,494 m<sup>2</sup>  
Verbindung: 5G  
Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1070





**LIBERTY®  
XPRESSIONS  
7/31**

Dekorbezeichnung: LHD 4V Porto  
Dekornummer: 33566  
Abmessungen: 1286 x 194 x 7 mm  
Nutzungsklasse: 23/31

Ausführung: Laminatboden  
Paketinhalt: 2,494 m<sup>2</sup>  
Verbindung: 5G  
Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1060



# TECHNISCHE DATEN

## LIBERTY® XPRESSIONS

KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	EINHEITEN	XPRESSIONS 8/32	XPRESSIONS 7/31
Produkt Einstufung	EN 13329		AC-4	AC-3
Nutzungsklasse	DIN EN 13329		32	31
PRODUKTMERKMALE				
Format	EN ISO 24342	mm	1286 x 194	1286 x 194
Gesamtdicke	EN 13329	mm	8	7
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	7515	6236
LEISTUNGEN				
Brandverhalten	EN 13501-1	-	Klasse Cfl-s1	Klasse Cfl-s1
Abriebbeständigkeit	EN 13329	-	> 4.000 Zyklen	> 2.000 Zyklen
Schlagfestigkeit	EN 13329 - annex F	mm	> 750	> 500
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	< 0,05	< 0,15
Stuhlrollen-Beständigkeit	EN 425	-	25.000 Zyklen (ohne Schaden)	25.000 Zyklen (ohne Schaden)
Beständigkeit bei Verschiebung eines Möbelfußes	EN ISO 16581	-	ohne Schäden	ohne Schäden
Gleitreibung	EN 13893	-	Klasse DS	Klasse DS
Fleckenbeständigkeit	EN 438-2	-	Klasse 5 (Gruppe 1 - 2) Klasse 4 (Gruppe 3)	Klasse 5 (Gruppe 1 - 2) Klasse 4 (Gruppe 3)
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	W/mK		≥ 0,075
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	R ≤ 0,06	R ≤ 0,05
Elektrisches Verhalten	EN 1815	kV	≤ 2	≤ 2
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	-	25_STR_2022_0001	25_STR_2022_0001
UMWELT				
Emissionen TVOC (28 Tagen)	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	<100 / A+	< 100 / A+
Formaldehyd nach 28 Tagen	ISO 16516	µg/m <sup>3</sup>	E1	E1
BESCHREIBUNG				
Produktbeschreibung	Laminatboden mit Megaloc Clic-System			
Nutzungsempfehlungen	8/32: Wohnbereich und für Bereiche mit mittlerem Publikumsverkehr 7/31: Wohnbereich			
Garantie	10 Jahre Garantie für Wohnbereich und 5 Jahre für gewerbliche Nutzung			
VERPACKUNGSGRÖSSEN				
XPRESSIONS 8/32: Paket = 9 Planken (Format 1286 x 194 mm) = 2,245 m <sup>2</sup>				
XPRESSIONS 7/31: Paket = 10 Planken (Format 1286 x 194 mm) = 2,494 m <sup>2</sup>				

## DÄMMUNTERLAGE

Vor der Verlegung Ihres LIBERTY® XPRESSIONS Fußbodens ist eine Dämmunterlage zu verlegen. Ein guter Unterboden stellt die stabile Grundlage dar, die Ihr Qualitätsboden verdient und sorgt unter anderem für Schall- und Wärmedämmung. Dieser Unterboden maximiert mit seiner Dreilagengstruktur den Komfort Ihres LIBERTY® XPRESSIONS Fußbodens.

### Vorteile:


- gleichen Unebenheiten aus,
- schützen vor aufsteigender Feuchtigkeit und;
- sind für Fußbodenheizungen geeignet.

## SCHAUMUNTERLAGE 2.0 PRO



## SOCKELLEISTEN GEIGER-DEKOR

16 x 58 mm im passenden Dekor erhältlich



## ZERTIFIZIERUNGEN



EN 14041:2004



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



# POLLUX<sup>®</sup> METALLPROFILE

## 401 ABSCHLUSSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm  
(breites Basisprofil), 2-teilig

### Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,  
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

### Längen

90, 100, 270 cm



## 403 ÜBERGANGSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm  
(breites Basisprofil), 2-teilig

### Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,  
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

### Längen

90, 100, 270 cm



## 405 ANPASSUNGSPROFIL

für Beläge 6,5 - 16 mm  
2-teilig

### Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,  
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

### Längen

90, 100, 270 cm




## 407 PROFILERHÖHUNG

für 2-teilige Profile (1 Blister à  
3 Profilerhöhungen ausreichend  
für 90 bzw. 100 mm)

### Farben/Material

Silber eloxiert



## 408 FLEX-ANPASSUNGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,  
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

### Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,  
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

### Längen

90, 100, 270 cm



## 409 FLEX-ÜBERGANGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,  
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

### Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,  
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

### Längen

90, 100, 270 cm



## POLLUX<sup>®</sup> - von GEIGER

- › Abschlussprofile
- › Übergangprofile
- › Anpassungprofile
- › Profilerhöhungen
- › Flex-Anpassungprofile

POLLUX<sup>®</sup> sind hochwertige Metallschienen, die Ihren LIBERTY<sup>®</sup> XPRESSIONS Laminatboden stabil, langlebig und formvollendet abschließen.

Bei weiteren Wünschen wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater.

# POLLUX<sup>®</sup> UNTERLAGEN

## TRITTSCHALLDÄMMUNG - KOMFORT AUF SCHRITT UND TRITT

Für alle, die sich mehr Komfort gönnen möchten, gehören Dämmunterlagen einfach zum guten Ton. So werden nicht nur Ohren, Gelenke und Wirbelsäule durch den sanft-federnden Auftritt entlastet. Auch Tritt- und Raumschall werden auf ein Minimum reduziert.

POLLUX<sup>®</sup>-Dämmunterlagen empfehlen wir grundsätzlich bei allen harten Unterböden. Sie erhöhen die Elastizität des Bodens, dämmen Raum- und Trittschall und gleichen kleine Unebenheiten aus. Die Dämmunterlagen sind auf Wunsch für alle Laminatböden erhältlich.

### PU UNTERLAGE 3.0

Auf Basis von PUR mit mineralischen Füllstoffen.  
Stärke: ca. 3 mm  
Rolle: 5 m<sup>2</sup>  
Trittschallverbesserung: 19 db  
Raumschallverbesserung: 30%



### PU UNTERLAGE 3.0 AQUASTOP

Zusätzlich mit integrierter Dampfbremse (SD > 100 m).  
Stärke: ca. 3 mm  
Rolle: 5 m<sup>2</sup>  
Trittschallverbesserung: 19 db  
Raumschallverbesserung: 30%



### SCHAUMUNTER- LAGE 2.0 PRO

Einfache und günstige Akustik-Dämm-Unterlage  
Stärke: 2mm  
Rolle: 12,5m<sup>2</sup>  
Trittschallverbesserung: 19 db



Mit freundlicher Empfehlung: